

# COVID-19

## PROTOCOLO ATENCIÓN DENTAL

Autor: Nuria Campo Barrau, dentista

Fecha: 30 marzo 2020

### PREPARAR LA CONSULTA PARA ATENDER URGENCIAS


#### Cierre consulta dental hasta nuevo aviso

Mensaje automatizado  
Mensaje contestador  
Cartel aviso puerta entrada  
Alerta sistema cita online  
Alerta webs, RRSS  
Teléfono y mail triaje urgencias  
Comunicados institucionales  
medios comunicación

#### Box aislamiento

Ubicar lejos de la sala de espera y los demás boxes

Mobiliario y equipamiento mínimos



1. Cerrar la puerta.

2. Apagar el aire condicionado.

3. Ponerse el EPI y limpiar y desinfectar todas las superficies duras y el equipamiento reutilizable después de que el paciente haya salido.

4. Depositar todos los desechos clínicos en los contenedores o bolsas o bolsas.

5. Sistema de presión negativa o abrir la ventana o no usar en 3 horas.

#### Equipo de protección individual reforzado (EPIR) en la clínica dental

En caso de que el contacto con el paciente sea inevitable, para limpiar el box de aislamiento, se debe usar EPI reforzado.

##### Protección respiratoria:

Mascarilla FFP2 para todas las tareas. Mascarilla FFP3 para tareas que puedan generar aerosoles. (Uso rotatorio)

##### Gafas

Las gafas son el único equipo que se reutiliza, se **deben limpiar y esterilizar** tras cada uso.

##### Mono impermeable

Debe cubrir la cabeza.

##### Usar doble guante

Preferiblemente de caña larga (deben cubrir el puño y la parte de la manga de la bata).

##### Calzas

Impermeables.

Tener en cuenta que puede haber desabastecimiento de equipos.

Lo más importante es quitarse bien el equipo para evitar el contagio.



Adaptada  
FUENTE: Elaboración propia.  
A.U / EL MUNDO GRÁFICOS

#### Equipos de protección individual (EPI)

##### BÁSICO (EPIB)



##### INTERMEDIO (EPII)



##### REFORZADO (EPIR)



# COVID-19

## PROTOCOLO ATENCIÓN DENTAL

Autor: Nuria Campo Barrau, dentista Fecha: 30 marzo 2020

### TRIAJE / URGENCIA DENTAL

¿QUÉ LE PASA?

Excel triaje



**URGENTE**

**DOLOR**  
que impide dormir

**ABSCESO**  
con fiebre alta, dificultad para tragar/respirar

**TRAUMATISMO**  
politraumatismo

SÍ

NO

Consejo odontológico  
Pauta medicación  
Rellamada 12-24 h

Receta digital

Excel rellamada en remoto



**Triage COVID-19**

**Sin sospecha COVID-19**

No es PE  
No es PM

**Paciente en estudio (PE)**

Síntomas leves:  
Fiebre <37,5 °, tos seca, dolor muscular, etc.

Contacto estrecho:

Cuidadores sin EPI correcto de pacientes con COVID-19 confirmados  
Convivir en espacios cerrados (trabajo, aulas, hogar, reuniones)  
Viajar en transportes públicos a <1 m  
Venir de zonas en cuarentena

**Paciente monitorizado (PM)**

Ingresado Semicrítico/crítico

**MANEJO HOSPITALARIO**

Box aislamiento  
EPIR dentista/auxiliar + EPII recepción/administración  
Protocolos  
\* Colocación reiterada EPIR y EPII  
\* Limpieza/desinfección exhaustiva?

SÍ

NO



**Apertura cameral**

**Extracción**

**Anestésico local con adrenalina + Pauta medicación**

**Pauta medicación**

Receta digital

Esperar 14 días

**RIESGO VITAL**

SÍ

### Atención sillón

Evitar radiografías intraorales  
Enjuague con agua oxigenada 1%

### Apertura cameral

Usar dique de goma medio/grueso  
Trabajo a 4 manos  
Doble aspiración HVE  
Usar rotatorio sin agua irrigando agua con la jeringa del equipo para generar menos aerosol

Riesgo contagio y propagación COVID-19

Nulo Bajo Probable Alto

### TRATAMIENTOS Y URGENCIAS APLAZABLES

PROBLEMA

#### FUNCIONAL

Corona/puente provisionales o definitivos despegados  
Fractura cualquier tipo de prótesis  
Caries sin dolor  
Sangrado de encías

Aftas bucales  
Fractura dental sin dolor  
Diente/fragmento sin dolor  
Avulsión  
Bracket despegado  
Roce del arco de la ortodoncia

#### ESTÉTICO

Tratamiento de ortodoncia fija, removible, invisible  
Diente oscuro

Consejo odontológico  
Rellamada 24-48 horas



Esta infografía se ha elaborado basándose en a la información disponible en la actualidad como una ayuda a la toma de decisiones, si bien no ha podido ser validada clínicamente.